




**INNOSMULATION
CORPORATE IDENTITY
MANUAL**



심볼마크

Corporate Symbol mark

심볼마크는 이노시물레이션의 INNO 철자를 모티브로
힘 있는 움직임과 부드러운 곡선이 조화롭게 구성된
디자인으로 이노시물레이션 CI의 가장 상징적인 요소이다.
활용시 정확한 데이터를 기준으로 적용되어야 하며
심볼마크의 시각적 인지도를 높이기 위해, 규정된 여백
안에 어떠한 그래픽 요소도 침범해서는 안 된다.
또한 심볼마크의 가독성을 위해 최소 10mm이하 크기로
활용하여서는 안된다.



최소 공간 규정

최소공간규정은 심벌마크의 이미지를 명확하게 드러낼 수 있는
최소한의 공간 확보 규정이다. 정해진 공간에는 다른 요소가 침범하지 않도록 하여
시각물 제작에 있어 심벌마크가 일관성 있게 표현될 수 있도록 한다.



최소 사이즈 규정


심벌마크의 정확한 형태의 유지를 위해
최소 사이즈 규정보다 작은 크기로 사용을 금한다.

영문 시그니취

Primary Signature En

이노시물레이션의 심볼마크와 로고타입이 조합된 시그니취는 상하조합, 좌우조합 두가지로 활용가능하며 적용 매체나 구성에 따라 선택하여 활용 할수있다. 제시된 경우 이외에는 어떠한 경우라도 변형하여 사용할 수 없으며, 본 가이드라인에 명시된 공간규정을 준수하여 사용해야 한다.

영문 시그니취 좌우조합



영문 시그니취 상하조합



영문 시그니춰 공간규정

Signature Clear Space

최소공간규정은 시그니춰를 명확하게 드러낼 수 있는 최소한의 공간 확보 규정이다. 정해진 공간에는 다른 요소가 침범하지 않도록 하여 시그니춰의 시각이미지가 정확하게 전달될 수 있도록 한다.




국문 시그니취

Primary Signature Kr

이노시물레이션의 심볼마크와 로고타입이 조합된 시그니취는 상하조합, 좌우조합 두가지로 활용가능하며 적용 매체나 구성에 따라 선택하여 활용 할수있다. 제시된 경우 이외에는 어떠한 경우라도 변형하여 사용할 수 없으며, 본 가이드라인에 명시된 공간규정을 준수하여 사용해야 한다.

국문 시그니취 좌우조합




국문 시그니취 상하조합



국문 시그니취 공간규정

Corporate Symbol mark

최소공간규정은 시그니취를 명확하게 드러낼 수 있는
최소한의 공간 확보 규정이다. 정해진 공간에는 다른
요소가 침범하지 않도록 하여 시그니취의 시각이미지의가
정확하게 전달될 수 있도록 한다.



컬러 시스템

Color System


컬러시스템은 이노시물레이션의 시각적 이미지를 전달하는 중요한 요소로 일관성 있는 이미지 구축을 위하여 지정된 색상을 통일성 있게 사용해야 한다. 예시된 색상규정을 기준으로 매체에 맞게 적용해야 한다. 색상규정은 세계적인 표준색상집인 팬톤컬러를 기준으로 하며 4원색 기준과 RGB색상 기준을 참고하여 정확하게 표현하여야 한다.

MAIN COLOR


별색 기준



4원색 기준



RGB색상 기준



SUB COLOR

별색 기준



4원색 기준



옥외 광고용 시트

3M Scotch Call Film
Kumquat Orange
3630-74

전용 서체 Typeface

이노시뮬레이션 국,영문 지정서체는 각종 시각전달 매체의 일관된 이미지 유지에 도움을 주는 요소로 각종 양식을 비롯한 홍보 광고물, 인쇄물 등에 적용하여 일관성을 유지한다.

국문 에스코어 드림 서체는 쉐어웨어로 아래 링크에서 무료로 다운로드 받아 사용할 수 있다.
<https://www.s-core.co.kr/company/font/>

영문 유니버스 패밀리는 조건부 유료서체로 저작권법에 의거 구입 사용한다.

INNO Typeface.

	영문	국문
NOTO Sans CJK KR Thin	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR Light	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR DemiLight	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR Regular	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR Medium	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR Bold	Simulation	가상증강현실
NOTO Sans CJK KR Black	Simulation	가상증강현실

색상 규정

Signature Color System

색상규정은 적용매체나 바탕색을 고려해 적절한 색상의 시그니취 또는 심볼마크를 선택 활용 하도록 한다.
이때 시그니취 고유의 이미지가 훼손되지 않게 예시된 조합을 토대로 파지티브나 네거티브 방식에서 선택하여 활용할 수 있다.



Positive_ 백색 또는 밝은색 바탕위에 활용시



Negative_ 검정색 또는 어두운 바탕위에 활용시

INNO • INNO SIMULATION

INNO • INNO SIMULATION

INNO • INNO SIMULATION

INNO • INNO SIMULATION

WHITE

50% GRAY

BLACK

이미지 위에 시그니취를 적용할 경우 시각적 대비가 명확 해야한다.

밝은 이미지 배경위에는 블랙컬러를 어두운 이미지 배경 위에는 화이트 컬러로 적용한다.

사용 금지규정

Incorrect usage

시그니취의 형태 및 조합은 이미지 전달에 가장 중요한 요소로서 임의로 변형할 경우 고유의 이미지가 손상되므로 반드시 규정에 따라 사용해야 한다.
여기에 표현된 예는 잘못된 경우이며 이와 비슷한 어떠한 경우도 사용되어서는 안된다.



INNO • INNOSIMULATION

- 로고타입을 임의로 변경해서는 안된다



INNO • INNOSIMULATION

- 심볼과 로고 조합의 비례를 임의로 조정하지 말아야 한다.



INNO • INNOSIMULATION

- 아이덴티티 색상은 절대 변경해서는 안된다.



INNO • INNOSIMULATION

- 심볼마크에 임의의 배경선을 적용할 수 없다.



INNO • INNOSIMULATION

- 심볼마크를 기울이거나 서체를 변경할 수 없다.



INNO • INNOSIMULATION

- 유사한 배경색상 위에 사용을 금한다.



INNO • INNOSIMULATION

- 복잡한 배경위에서 사용을 금한다.